

ANALÜÜSIAKT EE13000264 - Põhjavesi

Tellijä: Kehtna Mõisa OÜ
Kehtna
Kehtna
Raplamaa

Proovivõtjad: Pant , Jüri, Kehtna Elamu OÜ, atest.nr. 736/09

Juuresolijad: Riisenberg, S.

Proovivõtuaeg: 06.02.2013 10:00

Laborisse tulek: 07.02.2013 15:50

Analüüsi lõpp: 13.02.2013 14:32

Proovivõtukoha valdaja: Kehtna Mõisa OÜ

Proovivõtkoht: Kehtna vald, Raplamaa
Tootmistsooni pumbamaja

Proovi märgistus: 9

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik
Hägusus	EVS EN ISO 7027	4,1	NHÜ
Ammoonium (NH ₄ ⁺)	SFS 3032	< 0,01	mg/l
Elektrijuhtivus	EVS-EN 27888	605	µS/cm
Kuivjääk	SFS 3008	340	mg/l
Värvus	EVS-EN ISO 7887	10	°
Kloriid (Cl ⁻)	EVS-EN ISO 10304-1	7,6	mg/l
Nitraat (NO ₃ ⁻)	EVS-EN ISO 10304-1	16	mg/l
Nitrit (NO ₂ ⁻)	EVS-EN ISO 13395	< 0,016	mg/l
Keemiline hapnikutarve (KHT _{Mn}) (permanganaatne)	SFS 3036	1,9	mgO/l

Kinnitas: keskkonnakeemia osakonna juhataja Katri Vooro



13.02.2013

ANALÜÜSIAKT EE13000264 - Põhjavesi

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik
pH	ISO 10523	7,4	
Sulfaat (SO ₄ ²⁻)	EVS-EN ISO 10304-1	21	mg/l
Üldkaredus	ISO 6059	5,3	mg-ekv/l
Üldraud (Fe _{üld})	SFS 3028	0,57	mg/l

Kinnitas: keskkonnakeemia osakonna juhataja Katri Voro



13.02.2013

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus

| Registrikood 10057662 | KMKR EE100067066 | Tehingupartneri kood: 010404

| Marja 4d, 10617 Tallinn

| tel (0) 611 2900 | faks (0) 611 2901 | info@klab.ee | www.klab.ee

| a/a 10022002522004 SEB Pank



Maksja: KEHTNA MÕISA OÜ
Address: Pargi 6 Kehtna Raplamaa, 79001
Kontakt:

ARVE Nr. 200
Kuupäev: 14.02.2013
Laekumise tähtaeg: 24.02.2013
Viivis: 0,05 %

Akt EE13000264

	<i>Nimetus</i>	<i>Ühik</i>	<i>Üh.hind</i>	<i>Kogus</i>	<i>Summa</i>
2529	Hägusus	ANAL	6,00	1,00	6,00
2501	Ammoonium NH4	ANAL	9,00	1,00	9,00
2525	Elektrijuhtivus	ANAL	3,00	1,00	3,00
2513	Kuivjääk: filtreeritud	ANAL	8,00	1,00	8,00
3561	Värvus	ANAL	1,00	1,00	1,00
3552	Anioonide ionkromatograafiline määramine	ANAL	17,00	1,00	17,00
3556	iga järgnev anioon	ANAL	2,00	2,00	4,00
2521	Nitritid NO2	ANAL	8,00	1,00	8,00
2504	Permanganaatne hapnikutarve PHT	ANAL	8,00	1,00	8,00
2511	pH-määramine	ANAL	3,00	1,00	3,00
2507	Üldine karedus	ANAL	6,00	1,00	6,00
2523	Üldraud Fe	ANAL	15,00	1,00	15,00

Netosumma : 88,00 €
Käibemaks 20% : 17,60 €
Kokku : 105,60 €
(Kokku EEK : 1 652,28)


Pille Unt
sekretär-raamatupidaja